

Anleitung zur Befestigung der Weltkarte



1. Durchstechen Sie die Löcher in der Papierschablone an der Stelle an der die Bleistifte platziert sind und auch dort wo die Markierungen für die Löcher der Magnete sind.
2. Positionieren Sie die Schablone an der gewünschten Stelle mit einer Wasserwaage an der Wand.

Hinweis: Aufgrund der Größenbeschränkung unseres Druckers wird auf der Papierschablone ein Teil Russlands sowie Südamerikas nicht komplett abgebildet. Planen Sie ein paar Zentimeter extra ein, um genügend Spielraum nach oben und unten zu haben.




3. Markieren Sie die Punkte in den Löchern der vorgestanzten Schablone. Die Punkte auf den äußeren Linien helfen Ihnen später die Kontinente richtig zu positionieren. Es empfiehlt sich ist die Löcher für die Magnete und die zur Ausrichtung der Kontinente gedachten Löcher jeweils andersfarbig zu markieren, um diese später unterscheiden zu können.



4. Bohren Sie Löcher in die Wand für die 15 Magnete mit einem 6mm Bohraufsatz.



5. Platzieren Sie die 15 Magnete mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln.



6. Hängen Sie zuerst die großen und mittleren Teile der Weltkarte mit Hilfe der kleinen A3 Übersicht an den markierten Punkten auf.





7. Kleben Sie die Abstandshalter (im Montagepaket enthalten) auf die Inseln. Montieren Sie die Inseln mit den Abstandshaltern an den entsprechenden Punkten an der Wand.



8. Das Endergebnis der Weltkarte an Ihrer Wand sollte so aussehen.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Hingucker an der Wand!

Ihr City Shapes Team